



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS  
AUTARQUIA INTERMUNICIPAL - CNPJ: 10.331.797/0001-63  
[www.cisab.com.br](http://www.cisab.com.br)  
Rua José dos Santos, 275 – Centro  
CEP: 36.570-135 – Viçosa – Minas Gerais – Tel.: (031) 3891-5636

PROCESSO Nº	
FLS	Rubrica

**ANEXO II**  
**MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL**

**Processo Administrativo nº:** 045/2022

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para realização de análises em amostras de água.

**Modalidade:** Pregão Eletrônico nº 009/2022.

**SRP Nº:** 012/2022

**Critério de Julgamento:** Menor preço POR LOTE.

**Local da sessão pública do pregão:** [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

**Data de Abertura para lances:** 15/09/2022

**Horário:** 09:00 horas

**DADOS DA LICITANTE:**

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE/FAX/E-MAIL:

DADOS BANCÁRIOS (OPCIONAL):



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
 DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS  
 AUTARQUIA INTERMUNICIPAL - CNPJ: 10.331.797/0001-63  
[www.cisab.com.br](http://www.cisab.com.br)  
 Rua José dos Santos, 275 – Centro  
 CEP: 36.570-135 – Viçosa – Minas Gerais – Tel.: (031) 3891-5636

PROCESSO Nº	
FLS	Rubrica

**PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO (LOTE ÚNICO)**

PADRÃO DE POTABILIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO CONFORME ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 05/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA EXECUTORA
ITEM	PADRÃO DE CIANOTOXINAS		Unidade	TOTAL		
1	Cilindrospermopsinas		Amostra	78		
2	Microcistinas		Amostra	78		
3	Saxitoxinas		Amostra	78		
PADRÃO BACTERIOLÓGICO			Unidade	TOTAL		
4	Coliformes totais		Amostra	929		
5	E. coli		Amostra	1061		
6	Esporos de bactérias aeróbias		Amostra	412		
PADRÃO DE POTABILIDADE PARA SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS QUE REPRESENTAM RISCO À SAÚDE						
PADRÃO DE POTABILIDADE PARA SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS			Unidade	TOTAL		
7	Antimônio		Amostra	369		
8	Arsênio		Amostra	369		
9	Bário		Amostra	369		
10	Cádmio		Amostra	369		
11	Chumbo		Amostra	369		
12	Cobre		Amostra	369		
13	Cromo		Amostra	369		

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
 DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS  
 Tel.: (031) 3891-5636 E-mail: [licitacaocisab@gmail.com](mailto:licitacaocisab@gmail.com)



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS  
AUTARQUIA INTERMUNICIPAL - CNPJ: 10.331.797/0001-63  
[www.cisab.com.br](http://www.cisab.com.br)  
Rua José dos Santos, 275 – Centro  
CEP: 36.570-135 – Viçosa – Minas Gerais – Tel.: (031) 3891-5636

PROCESSO Nº	
FLS	Rubrica

14	Fluoreto		Amostra	243		
15	pH		Amostra	279		
16	Mercúrio Total		Amostra	369		
17	Níquel		Amostra	369		
18	Nitrato (como N)		Amostra	369		
19	Nitrito (como N)		Amostra	369		
20	Selênio		Amostra	369		
21	Urânio		Amostra	369		
<b>PADRÃO DE POTABILIDADE PARA SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS</b>			<b>Unidade</b>	<b>TOTAL</b>		
22	1,2 Dicloroetano		Amostra	369		
23	Acrilamida		Amostra	244		
24	Benzeno		Amostra	369		
25	Benzo[a]pireno		Amostra	369		
26	Cloreto de Vinila		Amostra	361		
27	Di(2-etilhexil)ftalato		Amostra	369		
28	Diclorometano		Amostra	369		
29	Dioxano		Amostra	369		
30	Epicloridrina		Amostra	268		
31	Etilbenzeno		Amostra	369		
32	Pentaclorofenol		Amostra	369		
33	Tetracloroeto de Carbono		Amostra	369		
34	Tetracloroetano		Amostra	369		
35	Tolueno		Amostra	369		
36	Tricloroetano		Amostra	369		
37	Xilenos		Amostra	369		

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS  
Tel.: (031) 3891-5636 E-mail: [licitacaocisab@gmail.com](mailto:licitacaocisab@gmail.com)



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS  
AUTARQUIA INTERMUNICIPAL - CNPJ: 10.331.797/0001-63  
[www.cisab.com.br](http://www.cisab.com.br)  
Rua José dos Santos, 275 – Centro  
CEP: 36.570-135 – Viçosa – Minas Gerais – Tel.: (031) 3891-5636

PROCESSO Nº	
FLS	Rubrica

PADRÃO DE POTABILIDADE PARA AGROTÓXICOS E METABÓLITOS		Unidade	TOTAL		
38	2,4 D	Amostra	347		
39	Alacloro	Amostra	347		
40	Aldicarbe+Aldicarbessulfona+Aldicarbessulfóxido	Amostra	347		
41	Aldrin + Dieldrin	Amostra	347		
42	Ametrina	Amostra	347		
43	Atrazina +S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Dea, Deisopropil-Atrazina - Dia e Diaminoclorotriazina -Dact)	Amostra	347		
44	Carbendazim	Amostra	347		
45	Carbofurano	Amostra	347		
46	Ciproconazol	Amostra	347		
47	Clordano	Amostra	347		
48	Clorotalonil	Amostra	347		
49	Clorpirifós + clorpirifós-oxon	Amostra	347		
50	DDT+DDD+DDE	Amostra	347		
51	Difenoconazol	Amostra	347		
52	Dimetoato+ometoato	Amostra	347		
53	Diuron	Amostra	347		
54	Epoxiconazol	Amostra	347		
55	Fipronil	Amostra	347		
56	Flutriafol	Amostra	347		
57	Glifosato+AMPA	Amostra	347		
58	Hidroxi-Atrazina	Amostra	347		
59	Lindano (gama HCH)	Amostra	347		

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS  
Tel.: (031) 3891-5636 E-mail: [licitacaocisab@gmail.com](mailto:licitacaocisab@gmail.com)



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
 DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS  
 AUTARQUIA INTERMUNICIPAL - CNPJ: 10.331.797/0001-63  
[www.cisab.com.br](http://www.cisab.com.br)  
 Rua José dos Santos, 275 – Centro  
 CEP: 36.570-135 – Viçosa – Minas Gerais – Tel.: (031) 3891-5636

PROCESSO Nº	
FLS	Rubrica

60	Malationa		Amostra	347		
61	Mancozebe+ETU		Amostra	347		
62	Metamidofós+Acefato		Amostra	347		
63	Metolacloro		Amostra	347		
64	Metribuzim		Amostra	347		
65	Molinato		Amostra	347		
66	Paraquate		Amostra	347		
67	Picloram		Amostra	347		
68	Profenofós		Amostra	347		
69	Propargito		Amostra	347		
70	Protioconazol +ProticonazolDestio		Amostra	347		
71	Simazina		Amostra	347		
72	Tebuconazol		Amostra	347		
73	Terbufós		Amostra	347		
74	Tiametoxam		Amostra	347		
75	Tiodicarbe		Amostra	347		
76	Tiram		Amostra	347		
77	Trifluralina		Amostra	347		
<b>PADRÃO DE POTABILIDADE PARA SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO</b>			<b>Unidade</b>	<b>TOTAL</b>		
78	2,4,6 Triclorofenol		Amostra	307		
79	2,4-diclorofenol		Amostra	307		
80	Ácidos haloacéticos total		Amostra	307		
81	Bromato		Amostra	307		
82	Cloraminas Total		Amostra	307		
83	Clorato		Amostra	307		

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
 DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS  
 Tel.: (031) 3891-5636 E-mail: [licitacaocisab@gmail.com](mailto:licitacaocisab@gmail.com)



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS  
AUTARQUIA INTERMUNICIPAL - CNPJ: 10.331.797/0001-63  
[www.cisab.com.br](http://www.cisab.com.br)  
Rua José dos Santos, 275 – Centro  
CEP: 36.570-135 – Viçosa – Minas Gerais – Tel.: (031) 3891-5636

PROCESSO Nº	
FLS	Rubrica

84	Clorito		Amostra	307			
85	Cloro residual livre		Amostra	177			
86	N-nitrosodimetilamina		Amostra	217			
87	Trihalometanos Total		Amostra	313			
<b>PADRÃO ORGANOLÉPTICO DE POTABILIDADE</b>			<b>Unidade</b>	<b>TOTAL</b>			
88	Alumínio		Amostra	375			
89	Amônia (como N)		Amostra	375			
90	Cloreto		Amostra	375			
91	Cor Aparente		Amostra	268			
92	1,2 diclorobenzeno		Amostra	375			
93	1,4 diclorobenzeno		Amostra	375			
94	Dureza total		Amostra	375			
95	Ferro		Amostra	381			
96	Gosto e odor		Amostra	297			
97	Manganês		Amostra	381			
98	Monoclorobenzeno		Amostra	375			
99	Sódio		Amostra	375			
100	Sólidos dissolvidos totais		Amostra	375			
101	Sulfato		Amostra	375			
102	Sulfeto de hidrogênio		Amostra	375			
103	Turbidez		Amostra	250			
104	Zinco		Amostra	375			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
 DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS  
 AUTARQUIA INTERMUNICIPAL - CNPJ: 10.331.797/0001-63  
[www.cisab.com.br](http://www.cisab.com.br)  
 Rua José dos Santos, 275 – Centro  
 CEP: 36.570-135 – Viçosa – Minas Gerais – Tel.: (031) 3891-5636

PROCESSO Nº	
FLS	Rubrica

PADRÃO DE RADIOATIVIDADE		Unidade	TOTAL			
105	Atividade alfa total	Amostra	151			
106	Atividade beta total	Amostra	151			
<b>MONITORAMENTO DE ÁGUA BRUTA SUBTERRÂNEA CONFORME ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 05/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021</b>						
PADRÃO BACTERIOLÓGICO		Unidade	TOTAL			
107	E. coli	Amostra	383			
<b>DEMAIS PARÂMETROS CONFORME PORTARIA GM/MS nº 888/2021</b>						
108	Turbidez	Amostra	89			
109	Cor verdadeira	Amostra	174			
110	pH	Amostra	89			
111	Fósforo Total	Amostra	194			
112	Nitrogênio Amoniacal Total	Amostra	194			
113	Condutividade Elétrica	Amostra	194			
PADRÃO PARA SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS		Unidade	TOTAL			
114	Antimônio	Amostra	194			
115	Arsênio	Amostra	194			

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
 DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS  
 Tel.: (031) 3891-5636 E-mail: [licitacaocisab@gmail.com](mailto:licitacaocisab@gmail.com)



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS  
AUTARQUIA INTERMUNICIPAL - CNPJ: 10.331.797/0001-63  
[www.cisab.com.br](http://www.cisab.com.br)  
Rua José dos Santos, 275 – Centro  
CEP: 36.570-135 – Viçosa – Minas Gerais – Tel.: (031) 3891-5636

PROCESSO Nº	
FLS	Rubrica

116	Bário		Amostra	194			
117	Cádmio		Amostra	194			
118	Chumbo		Amostra	194			
119	Cobre		Amostra	194			
120	Cromo		Amostra	194			
121	Fluoreto		Amostra	190			
122	Mercúrio Total		Amostra	194			
123	Níquel		Amostra	194			
124	Nitrato (como N)		Amostra	194			
125	Nitrito (como N)		Amostra	194			
126	Selênio		Amostra	194			
127	Urânio		Amostra	194			
<b>PADRÃO PARA SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS</b>			<b>Unidade</b>	<b>TOTAL</b>			
128	1,2 Dicloroetano		Amostra	174			
129	Acrilamida		Amostra	166			
130	Benzeno		Amostra	174			
131	Benzo[a]pireno		Amostra	174			
132	Cloreto de Vinila		Amostra	174			
133	Di(2-etilhexil)ftalato		Amostra	174			
134	Diclorometano		Amostra	174			
135	Dioxano		Amostra	174			
136	Epicloridrina		Amostra	152			
137	Etilbenzeno		Amostra	174			
138	Pentaclorofenol		Amostra	174			

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS  
Tel.: (031) 3891-5636 E-mail: [licitacaocisab@gmail.com](mailto:licitacaocisab@gmail.com)





CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS  
AUTARQUIA INTERMUNICIPAL - CNPJ: 10.331.797/0001-63  
[www.cisab.com.br](http://www.cisab.com.br)  
Rua José dos Santos, 275 – Centro  
CEP: 36.570-135 – Viçosa – Minas Gerais – Tel.: (031) 3891-5636

PROCESSO Nº	
FLS	Rubrica

139	Tetracloroeto de Carbono	Amostra	174		
140	Tetracloroeteno	Amostra	174		
141	Tolueno	Amostra	174		
142	Tricloroeteno	Amostra	174		
143	Xilenos	Amostra	174		
<b>PADRÃO PARA AGROTÓXICOS E METABÓLITOS</b>		<b>Unidade</b>	<b>TOTAL</b>		
144	2,4 D	Amostra	172		
145	Alacloro	Amostra	172		
146	Aldicarbe+Aldicarbessulfona+Aldicarbessulfóxido	Amostra	172		
147	Aldrin + Dieldrin	Amostra	172		
148	Ametrina	Amostra	172		
149	Atrazina +S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Dea,Deisopropil-Atrazina - Dia e Diaminoclorotriazina -Dact)	Amostra	172		
150	Carbendazim	Amostra	172		
151	Carbofurano	Amostra	172		
152	Ciproconazol	Amostra	172		
153	Clordano	Amostra	172		
154	Clorotalonil	Amostra	172		
155	Clorpirifós + clorpirifós-oxon	Amostra	172		
156	DDT+DDD+DDE	Amostra	172		
157	Difenoconazol	Amostra	172		
158	Dimetoato+ometoato	Amostra	172		
159	Diuron	Amostra	172		
160	Epoxiconazol	Amostra	172		

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS  
Tel.: (031) 3891-5636 E-mail: [licitacaocisab@gmail.com](mailto:licitacaocisab@gmail.com)



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS  
AUTARQUIA INTERMUNICIPAL - CNPJ: 10.331.797/0001-63  
[www.cisab.com.br](http://www.cisab.com.br)  
Rua José dos Santos, 275 – Centro  
CEP: 36.570-135 – Viçosa – Minas Gerais – Tel.: (031) 3891-5636

PROCESSO Nº	
FLS	Rubrica

161	Fipronil		Amostra	172			
162	Flutriafol		Amostra	172			
163	Glifosato+AMPA		Amostra	172			
164	Hidroxi-Atrazina		Amostra	172			
165	Lindano (gama HCH)		Amostra	172			
166	Malationa		Amostra	172			
167	Mancozebe+ETU		Amostra	172			
168	Metamidofós+Acefato		Amostra	172			
169	Metolacloro		Amostra	172			
170	Metribuzim		Amostra	172			
171	Molinato		Amostra	172			
172	Paraquate		Amostra	172			
173	Picloram		Amostra	172			
174	Profenofós		Amostra	172			
175	Propargito		Amostra	172			
176	Protioconazol +ProticonazolDestio		Amostra	172			
177	Simazina		Amostra	172			
178	Tebuconazol		Amostra	172			
179	Terbufós		Amostra	172			
180	Tiametoxam		Amostra	172			
181	Tiodicarbe		Amostra	172			
182	Tiram		Amostra	172			
183	Trifluralina		Amostra	172			
<b>MONITORAMENTO DE ÁGUA BRUTA SUPERFICIAL CONFORME ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 05/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021</b>							

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS  
Tel.: (031) 3891-5636 E-mail: [licitacaocisab@gmail.com](mailto:licitacaocisab@gmail.com)



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
 DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS  
 AUTARQUIA INTERMUNICIPAL - CNPJ: 10.331.797/0001-63  
[www.cisab.com.br](http://www.cisab.com.br)  
 Rua José dos Santos, 275 – Centro  
 CEP: 36.570-135 – Viçosa – Minas Gerais – Tel.: (031) 3891-5636

PROCESSO Nº	
FLS	Rubrica

PADRÃO MICROBIOLÓGICO		Unidade	TOTAL			
184	DQO	Amostra	191			
185	DBO	Amostra	191			
186	OD	Amostra	191			
187	E. coli	Amostra	309			
188	Clorofila-a	Amostra	357			
189	Cianobactérias	Amostra	451			
190	Esporos de bactérias aeróbias	Amostra	214			
191	Giardia ssp.	Amostra	203			
192	Cryptosporidium ssp.	Amostra	199			
PADRÃO DE CIANOTOXINAS		Unidade	TOTAL			
193	Cilindrospermopsinas	Amostra	138			
194	Microcistinas	Amostra	138			
195	Saxitoxinas	Amostra	138			
DEMAIS PARÂMETROS CONFORME PORTARIA GM/MS nº 888/2021		Unidade	TOTAL			
196	Turbidez	Amostra	82			
197	Cor verdadeira	Amostra	161			
198	pH	Amostra	82			
199	Fósforo Total	Amostra	173			
200	Nitrogênio Amoniacal Total	Amostra	173			

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
 DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS  
 Tel.: (031) 3891-5636 E-mail: [licitacaocisab@gmail.com](mailto:licitacaocisab@gmail.com)



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS  
AUTARQUIA INTERMUNICIPAL - CNPJ: 10.331.797/0001-63  
[www.cisab.com.br](http://www.cisab.com.br)  
Rua José dos Santos, 275 – Centro  
CEP: 36.570-135 – Viçosa – Minas Gerais – Tel.: (031) 3891-5636

PROCESSO Nº	
FLS	Rubrica

	<b>PADRÃO PARA SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS</b>	<b>Unidade</b>	<b>TOTAL</b>			
201	Antimônio	Amostra	167			
202	Arsênio	Amostra	167			
203	Bário	Amostra	167			
204	Cádmio	Amostra	167			
205	Chumbo	Amostra	167			
206	Cobre	Amostra	167			
207	Cromo	Amostra	167			
208	Fluoreto	Amostra	163			
209	Mercúrio Total	Amostra	167			
210	Níquel	Amostra	167			
211	Nitrato (como N)	Amostra	167			
212	Nitrito (como N)	Amostra	167			
213	Selênio	Amostra	167			
214	Urânio	Amostra	167			
	<b>PADRÃO PARA SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS</b>	<b>Unidade</b>	<b>TOTAL</b>			
215	1,2 Dicloroetano	Amostra	147			
216	Acrilamida	Amostra	135			
217	Benzeno	Amostra	147			
218	Benzo[a]pireno	Amostra	147			
219	Cloreto de Vinila	Amostra	147			

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS  
Tel.: (031) 3891-5636 E-mail: [licitacaocisab@gmail.com](mailto:licitacaocisab@gmail.com)



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**  
**DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS**  
**AUTARQUIA INTERMUNICIPAL - CNPJ: 10.331.797/0001-63**  
[www.cisab.com.br](http://www.cisab.com.br)  
 Rua José dos Santos, 275 – Centro  
 CEP: 36.570-135 – Viçosa – Minas Gerais – Tel.: (031) 3891-5636

PROCESSO Nº	
FLS	Rubrica

220	Dí(2-etilhexil)ftalato	Amostra	147		
221	Diclorometano	Amostra	147		
222	Dioxano	Amostra	147		
223	Epícloridrina	Amostra	137		
224	Etilbenzeno	Amostra	147		
225	Pentaclorofenol	Amostra	147		
226	Tetracloroeto de Carbono	Amostra	147		
227	Tetracloroeteno	Amostra	147		
228	Tolueno	Amostra	147		
229	Tricloroeteno	Amostra	147		
230	Xilenos	Amostra	147		
<b>PADRÃO PARA AGROTÓXICOS E METABÓLITOS</b>		<b>Unidade</b>	<b>TOTAL</b>		
231	2,4 D	Amostra	145		
232	Alacloro	Amostra	145		
233	Aldicarbe+Aldicarbesulfona+Aldicarbesulfóxido	Amostra	145		
234	Aldrin + Dieldrin	Amostra	145		
235	Ametrina	Amostra	145		
236	Atrazina +S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Dea, Deisopropil-Atrazina - Dia e Diaminoclorotriazina -Dact)	Amostra	145		
237	Carbendazim	Amostra	145		
238	Carbofurano	Amostra	145		
239	Ciproconazol	Amostra	145		
240	Clordano	Amostra	145		
241	Clortalonil	Amostra	145		
242	Clorpirifós + clorpirifós-oxon	Amostra	145		

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**  
**DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS**  
 Tel.: (031) 3891-5636 E-mail: [licitacaocisab@gmail.com](mailto:licitacaocisab@gmail.com)



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS  
AUTARQUIA INTERMUNICIPAL - CNPJ: 10.331.797/0001-63  
[www.cisab.com.br](http://www.cisab.com.br)  
Rua José dos Santos, 275 – Centro  
CEP: 36.570-135 – Viçosa – Minas Gerais – Tel.: (031) 3891-5636

PROCESSO Nº	
FLS	Rubrica

243	DDT+DDD+DDE		Amostra	145		
244	Difenoconazol		Amostra	145		
245	Dimetoato+ometoato		Amostra	145		
246	Diuron		Amostra	145		
247	Epoxiconazol		Amostra	145		
248	Fipronil		Amostra	145		
249	Flutriafol		Amostra	145		
250	Glifosato+AMPA		Amostra	145		
251	Hidroxi-Atrazina		Amostra	145		
252	Lindano (gama HCH)		Amostra	145		
253	Malationa		Amostra	145		
254	Mancozebe+ETU		Amostra	145		
255	Metamidofós+Acefato		Amostra	145		
256	Metolacloro		Amostra	145		
257	Metribuzim		Amostra	145		
258	Molinato		Amostra	145		
259	Paraquate		Amostra	145		
260	Picloram		Amostra	145		
261	Profenofós		Amostra	145		
262	Propargito		Amostra	145		
263	Protioconazol +ProticonazolDestio		Amostra	145		
264	Simazina		Amostra	145		
265	Tebuconazol		Amostra	145		
266	Terbufós		Amostra	145		
267	Tiametoxam		Amostra	145		
268	Tiodicarbe		Amostra	145		
269	Tiram		Amostra	145		
270	Trifluralina		Amostra	145		

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS  
Tel.: (031) 3891-5636 E-mail: [licitacaocisab@gmail.com](mailto:licitacaocisab@gmail.com)



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS  
AUTARQUIA INTERMUNICIPAL - CNPJ: 10.331.797/0001-63  
[www.cisab.com.br](http://www.cisab.com.br)  
Rua José dos Santos, 275 – Centro  
CEP: 36.570-135 – Viçosa – Minas Gerais – Tel.: (031) 3891-5636

PROCESSO Nº	
FLS	Rubrica

**OBS:** Em caso de divergência entre as especificações do objeto, disposições deste Edital e de seus anexos ou demais informações ou peças que compõem o processo, em relação ao portal do governo (COMPRASNET) prevalecerá as deste Edital. A (o) pregoeira (o) e a equipe de apoio orienta aos licitantes que considerem SOBERANAS as especificações do objeto (condições de entrega, pagamento, prazo, especificações, observações, unidades de medida, quantitativos, valores entre outras diretrizes relacionadas ao certame) que estejam contidas no instrumento convocatório, Termo de Referência e seus anexos. Sempre prevalecerão as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. A cláusula em tela se justifica porque o CATMAT/CATSER (Catálogo de Materiais e Catálogo de Serviços) do Comprasnet, por vezes não ter exatidão do objeto pleiteado no certame, portanto o município busca transparecer de forma lícita e eficiente as especificações expressas no instrumento convocatório.

**Declaramos para os devidos fins e sob as penas da lei que:**

- 1- Estão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o cumprimento do objeto deste Pregão.
- 2- Será cumprido o fornecimento de acordo com a especificação da proposta e com o edital, a partir da assinatura do contrato.
- 3- Esta proposta tem validade de 60 dias.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

\_\_\_\_\_  
(Representante legal)