



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO  
BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS  
AUTARQUIA INTERMUNICIPAL  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
www.cisab.com.br

PROCESSO Nº	
FLS	Rubrica

## ANEXO II

### MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

**Processo Administrativo nº:** 020/2023

**Objeto:** Futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene e de expediente para atender as necessidades do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS – CISAB ZONA DA MATA.

**Modalidade:** Pregão Eletrônico nº 008/2023

**SRP Nº:** 005/2023

**Critério de Julgamento:** Menor preço por ITEM.

**Local da sessão pública do pregão:** [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

**Data de Abertura para lances:** 14/04/2023

**Horário:** 09:00 horas

#### **DADOS DA LICITANTE:**

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE/FAX/E-MAIL:

DADOS BANCÁRIOS (OPCIONAL):



PROCESSO Nº	
FLS	Rubrica

### PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO

ITEM	UNIDADE	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PCT	20	<b>AÇÚCAR</b> Tipo Cristal, embalado em pacote de polietileno de 5 kg com prazo de validade de no mínimo 12 meses.			
2	UN	2	<b>ADOÇANTE</b> Adoçante dietético líquido 100ml, na embalagem deverá constar a data da fabricação e da validade e número do lote. Acondicionado em frascos. Com prazo de validade mínima de 24 meses.			
3	PCT	150	<b>PÓ DE CAFÉ</b> Café torrado e moído, com aspecto homogêneo, embalado a vácuo, sabor predominante de café arábica, aceitando-se no máximo 20% de conilon. Os grãos pretos, verdes ou ardidos no poderão exceder a 20%. Tipo tradicional, acondicionado em embalagem aluminada, fechado hermeticamente (vácuo) em pacote com 500g, com todas as informações pertinentes ao produto, previsto na legislação vigente. Validade do produto entregue			



PROCESSO Nº	
FLS	Rubrica

			de 12 (doze) meses, a contar da data de fabricação, máximo de 30 (trinta) dias de fabricação anterior entrega. Sujeito a desclassificação após degustação por parte da Comissão de Licitação.			
4	UN	100	<b>BISCOITO CREAM CRACKER</b> Biscoito cream cracker embalagem com 200g Biscoito salgado cream crackers. Ingredientes: farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, malte, leite em pó, sal, fermento biológico e fermentos químicos: bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico. Contém glúten. Identificação do produto e prazo de validade.			
5	UN	100	<b>BISCOITO ROSQUINHA COCO</b> Biscoito rosquinha sabor coco. Embalagem com 700g Biscoito rosquinha - Biscoitos fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, sem corantes, isenta de matéria terrosa, parasitos e de detritos animais e vegetais, devendo estar em perfeito estado de conservação. Composição básica dos biscoitos: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar, amido de milho. Deve apresentar o sabor agradável e característico daquele escolhido. O rotulo deve ser identificado conforme determina a legislação. Identificação do produto e prazo de validade. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, secos, não podendo apresentar excesso de dureza, nem se			



PROCESSO Nº	
FLS	Rubrica

			apresentar quebradiços.			
6	UN	100	<b>BISCOITO ROSQUINHA LEITE</b> Biscoito rosquinha sabor leite. Embalagem com 350g. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, emulsificante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizante. CONTÉM GLÚTEN. Embalagem de 400g. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, secos, não podendo apresentar excesso de dureza, nem se apresentar quebradiços.			
7	PCT	30	<b>COPO PLÁSTICO 200 ML</b> Copos Descartáveis para água, capacidade de 200 ml, em polipropileno, atóxico, de acordo com a norma ABNT, cor branca ou transparente, pacote com 100 unidades.			
8	PCT	36	<b>PRATO DESCARTÁVEL 15 CM</b> Prato descartável 15 cm, raso, pacote com 10 unidades cada.			
9	RL	6	<b>PAPEL ALUMÍNIO</b> Rolo de Papel Alumínio, com medidas aproximadas em 45cm x 7,5m.			



PROCESSO Nº	
FLS	Rubrica

10	UN	6	<b>FILTRO PARA CAFÉ</b> Filtro para Café 103 em microtela de poliéster. Ultra resistente e costurado eletronicamente. Material: Microtela de Poliéster			
11	UN	60	<b>ÁGUA SANITÁRIA</b> Água sanitária (cloro) embalagem de 2 litros. Agua sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89. Frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP, contendo 2.000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante. Acompanhar FISPQ (Ficha de Informações Segurança de Produtos Químicos) do produto. Registro na ANVISA. Validade mínima 12 meses a contar da data de entrega.			



PROCESSO Nº	
FLS	Rubrica

12	UN	60	<b>DESINFETANTE</b> Desinfetante para uso geral. Embalagem com 2L. Desinfetante, aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida. Frasco de 2 litros. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Composição aromática: floral, eucalipto.			
13	UN	60	<b>DETERGENTE NEUTRO</b> Detergente neutro embalagem com 500 ml. Lava louças 500 ml neutro (detergente líquido). Testado dermatologicamente. Produto saneante notificado na Anvisa. Composição: Tensoativos aniônicos, sequestrantes, conservantes, espessante, corante, fragrância e água. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio. Contém tensoativo biodegradável.			
14	PCT	6	<b>ESPONJA DE LÃ DE AÇO</b> Espanja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo. Composição: lã de aço carbono. Pacote com 08 unidades.			



PROCESSO Nº	
FLS	Rubrica

15	PCT	12	<b>ESPONJA MULTIUSO</b> Esponja multiuso, embalagem com 04 unidades. Esponja multiuso com tecnologia antiviral (aplicada em sua manta abrasiva) e agente antibacteriano (aplicado em sua espuma). Com manta mais abrasiva ideal para limpeza efetiva em menos tempo. Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 10,9x7,2x2cm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo.			
16	UN	10	<b>FLANELA</b> Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, na cor laranja, medindo 40 x 60 cm, com variação dimensional de + ou - 0,5 cm.			
17	UN	30	<b>LIMPADOR MULTIUSO</b> Limpador multiuso original, composição: alquil benzeno sulfonado de sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes, sequestrante, fragrância e água, informação adicional: para pias de cozinha, fogões, pias de banheiros, geladeiras e etc. Embalagem 500 ml. Deverá constar no rotulo do produto: nome do técnico responsável, número do lote, autorização de funcionamento do fabricante, notificação na anvisa, data de fabricação, validade.			



PROCESSO Nº	
FLS	Rubrica

18	UN	6	<b>LIXEIRA</b> Lixeira Quadrada Plastica De 100 Litros com roda e pedal. Cor: preto. injetados em plástico polipropileno (pp), acionamento da tampa feito através de pedal. 2 rodas confeccionadas em plástico polipropileno (pp) e (pvc). acompanha Aro Plástico Em Polipropileno (pp) para Fixação do Saco de Lixo. Capacidade: 100l Medidas: 927mm (altura) X 555mm (largura) X 530mm (profundidade).			
19	UN	12	<b>PANO DE CHÃO</b> Pano de limpeza (pano de chão), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50X70X138 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca.			
20	UN	4	<b>PANO DE PRATO</b> Pano de prato (saco alvejado), 100% algodão, com barra em tecido e bainha, medindo no mínimo 40X65 cm, cor branca.			
21	PCT	10	<b>PANO MULTIUSO</b> Pano multiuso para limpeza, embalagem com 05 unidades. Pano multiuso, 80% Poliester / 20% Poliamida, Tamanho: 30cm x 30cm.			





PROCESSO Nº	
FLS	Rubrica

22	PCT	20	<b>PAPEL HIGIÊNICO</b> Papel higiênico branco, em rolo medindo 10 cm de largura x 30 mts de comprimento, folha dupla, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado). Pacote contendo 12 rolos cada. Os pacotes deverão constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressa na forma legível, não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma.			
23	UN	6	<b>SABÃO EM PÓ</b> Sabão em pó. Embalagem com 800g, composição: Tensoativo aniônico, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, branqueador óptico, fragrâncias e carga. Contém alquil benzeno sulfonato de sódio. Contém tensoativo biodegradável. Contém tensoativo biodegradável. Validade mínima 12 meses a contar da data de entrega.			
24	PCT	16	<b>SACO DE LIXO</b> Saco de lixo, rolo com 20 unidades, capacidade 100 litros reforçado, 0,10 micras. Dimensões: 80 cm x1,0 m, não contém fechos. Capacidade: 100 litros / 20 Kg. Composição química: Polietileno reciclado e pigmento. Classe 1. Tipo E. Resíduo normal. 100% reciclável. Na cor preta.			



PROCESSO Nº	
FLS	Rubrica

25	PCT	36	<b>SACO DE LIXO</b> Saco de lixo, rolo com 20 unidades, capacidade 50 litros, 0,10 micras acondicionamento de resíduos comum, saco resistente de cor preta, confeccionado com resinas termoplásticas recicladas, reforçado, espessura mínima de 0,10 mm, medidas aproximadas de 0,63 m de largura e 0,8 m de altura, capacidade volumétrica de 50 litros.			
26	UN	6	<b>SABONETE LÍQUIDO</b> Sabonete líquido concentrado ph neutro, cremoso e opaco, hidratado e perfumado, para uso em saboneteiras com reservatório, com alto poder germicida. Galão, na cor branca com transparência, possibilitando a visualização do produto. Galão de 5 litros.			
27	UN	150	<b>PAPEL TOALHA</b> Papel toalha para banheiro, branco, interfolhado, gofrado, luxo e alta qualidade, tamanho mínimo de 20x 21 e máximo 24x 24 cm, 100% celulose virgem, com 2 dobras, mínimo 30g, de alta absorção (no máximo 2 fls. Para secagem de mãos), e que não produza resíduos dos picotes - pacote com 1.000 unidades).			



PROCESSO Nº	
FLS	Rubrica

28	UN	4	<b>RODO</b> Rodo de alumínio reforçado 60cm com cabo de 1,50 metros. Base dupla			
29	UN	20	<b>LAMPADA</b> Lâmpada tubular LED T8 20Wbivolt, Potencia 20w. Equivalência: T8 fluorescente. Modelo tubular T* 1.200mm. Temperatura 6.500k (luz fria) Tensão: 110-240vca. Vida útil: 25.000 horas			
30	UN	6	<b>APONTADOR PARA LAPIS, TIPO ESCOLAR</b> Apontador para lápis, tipo escolar, sem depósito, formato ergonômico, confeccionado em plástico resistente, tamanho médio.			
31	UN	6	<b>BORRACHA</b> Borracha para uso em desenho na cor branca, revestida em vinil, medindo aproximadamente 40 x 25 mm, com capa protetora.			
32	UN	100	<b>CAIXA ARQUIVO</b> Arquivo morto ofício polipropileno prática e fácil de montar, a caixa arquivo é feita em polipropileno de 130g/m <sup>2</sup> com 35 x 13 x 25 cm, que impede que a umidade estrague seus itens. Cores: preto, bege, azul.			



PROCESSO Nº	
FLS	Rubrica

33	UN	16	<b>CANETA MARCA – TEXTO</b> Caneta Marca-texto amarela com ponta chanfrada- Caneta marca - texto, corpo plástico, com ponta fluorescente chanfrada de 4 mm na cor amarela. Comprimento (com tampa) de 135 mm (admitindo variação de +/- 5mm). Ponta de feltro e tinta à base de solvente resistente a água. Deve cobrir, no mínimo, 12 folhas de papel ofício, distribuídos em 56 linhas de 96 caracteres diversos por linha, fonte tipo "TIMES NEW ROMAN" tamanho 10.			
34	UN	12	<b>PINCEL PARA QUADRO BRANCO</b> Pincel para quadro branco, novo, ponta macia. Tinta especial, a base de água, não recarregável, cor preto. Corpo e tampa em material termoplástico. Comprimento mínimo de 90 mm. Ponta em formato cônico, devendo constituir uma escrita firme e macia. Deverá proporcionar ótima leitura à distância mínima de 5m do quadro branco. Fácil remoção com flanela ou apagador apropriado para quadro branco. 06 UNIDADES NA COR AZUL / 06 UNIDADES NA COR PRETA			



PROCESSO Nº	
FLS	Rubrica

35	UN	16	<b>FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12 MM X 10 M</b> Fita adesiva no tamanho 12mm x 10 metros cor Transparente.			
36	UM	6	<b>CANETA CD/DVD PRETA</b> Marcador permanente para escrever sobre o CD/DVD (ponta poliéster). Cor preta. Tinta a base de álcool. Espessura de escrita: 0,5mm. Ideal para CD, DVD, plásticos, vinil, acrílicos e vidros. Na cor preta			
37	UN	4	<b>CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA, 18ML</b> Corretivo líquido a base de água, frasco com aproximadamente 18 ml. Fórmula à base de água: sem odor, não tóxico e seguro para crianças.			
38	UN	12	<b>PASTA AZ, TAMANHO OFICIO, LOMBO LARGO</b> Pasta AZ, lombo largo, tamanho ofício, com proteção metálica das bordas inferiores e garras reforçadas, em papelão com espessura mínima de 3 mm, revestido com película plástica e visor de identificação			
39	UN	30	<b>PASTA ESCOLAR 55MM</b> Pasta 55mm com aba e elástico nas cores azul e preto - Medidas: 250 x55 x 335 mm.			



PROCESSO Nº	
FLS	Rubrica

40	UN	6	<b>PORTA CANETAS</b> Porta Lápis/Caneta Escritório Aramado 3 Divisórias Preto.			
41	UN	240	<b>PAPEL A4</b> Papel sulfite, tamanho A4 210 x 297mm, ultra branco, pacote com 500 folhas cada. Papel branco, alcalino, multiuso, que permita impressão frente e verso. Gramatura: 75 g/m2 . entrega em caixa com 10 resmas			
42	UN	6	<b>TINTA PARA CARIMBO</b> Tinta para carimbo, a base de água, na cor preta, para todos os tipos de almofadas, frasco com 42 mL -Nas cores azul e preta.			
43	UN	6	<b>MOUSE ÓPTICO USB</b> Mouse óptico usb 1200dp			
44	UN	6	<b>TECLADO PARA DESKTOP</b> Entrada USB, na cor preta, com altura ajustável layout ABNT 2			
45	UN	16	<b>PILHA</b> Pilha recarregável AA. Embalagem com 4 unidades			
46	UN	4	<b>PEN DRIVE 16GB</b> Pen Drive 16GB compatível com Windows 7 e superiores			



PROCESSO Nº	
FLS	Rubrica

47	UN	40	<b>BOBINA TÉRMICA</b> Bobina Térmica para relógio de ponto <b>BIOMETRUS SOLUÇÕES CONTROLE DE SEGURANÇA – PASS FINGER 2040</b> . Com Largura 57mm, Comprimento 80m e Gramatura 45g. Caixa com 20 unidades.			
48	CX	10	<b>GRAMPO GALVANIZADO 26/6</b> Grampo galvanizado para grampeador, medida 26/6. Tipo: arame galvanizado. Com capacidade de grampear até 20 folhas de papel com gramatura 75g/m2 com grampos fechados ou 8 folhas com 75 g/m2 com grampos abertos. Caixa com 5.000 unidades.			
49	UN	20	<b>PASTA COM GRAMPO TRILHO</b> Pasta com grampo trilho plástico ofício transparente			
50	CX	10	<b>GRAMPO TRILHO</b> Grampo trilho metalizado 80mm, Produzido em chapa de aço estanhado, Indicado para 300 folhas. Produto não perecível. Caixa com 50 unidades			
51	UN	4	<b>GRAMPEADOR ALICAT</b> Grampeador tipo alicate grande 26/6 semi automático capacidade 26 folhas metálico, capacidade de carga de meio pente de grampos 26/6, estojo de alojamento dos grampo em chapa de aço manual tipo1			



PROCESSO Nº	
FLS	Rubrica

52	UN	10	<b>BLOCO AUTOADESIVO 38X50mm</b> Bloco autoadesivo, tamanho 38X50mm, Pacote C/4, Colorido, c/100 folhas. 1 Unidade= 1pacote c/4			
53	UN	10	<b>BLOCO AUTOADESIVO 76x76mm</b> Bloco autoadesivo, tamanho: 76x76mm, c/90 folhas.			
54	UN	4	<b>CAIXA DE SOM</b> Caixa de Som 2.0 1W Rms Preto Usb/P2, Com Fio. Conteúdo da embalagem: 2 Caixas de Som. Design Estéreo; Controle de volume;			
55	UN	6	<b>MOUSE PAD</b> Mouse Pad ergonômico para apoio de punho			
56	PCT	10	<b>ELÁSTICO</b> Elástico super amarelo, borracha natural, nº 18, pacote/caixa/saco com 500g, indicado para uso corporativo, mais resistente; dimensões aproximadas 8,5cmx1,2mmx1,5mm			
57	RL	2	<b>CORDÃO:</b> Cordão Corda 3mm - Rolo 100 Metros Corda de polietileno, na cor branca			
58	UN	2	<b>PORTA DUREX:</b> Porta durex fabricado em poliestireno, opção para fita adesiva grande ou pequena			





PROCESSO Nº	
FLS	Rubrica

**OBS: Em caso de divergência entre as especificações do objeto, disposições deste Edital e de seus anexos ou demais informações ou peças que compõem o processo, em relação ao portal do governo (COMPRASNET) prevalecerá as deste Edital. A (o) pregoeira (o) e a equipe de apoio orienta aos licitantes que considerem SOBERANAS as especificações do objeto (condições de entrega, pagamento, prazo, especificações, observações, unidades de medida, quantitativos, valores entre outras diretrizes relacionadas ao certame) que estejam contidas no instrumento convocatório, Termo de Referência e seus anexos. Sempre prevalecerão as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. A cláusula em tela se justifica porque o CATMAT/CATSER (Catálogo de Materiais e Catálogo de Serviços) do Comprasnet, por vezes não ter exatidão do objeto pleiteado no certame, portanto o município busca transparecer de forma lícita e eficiente as especificações expressas no instrumento convocatório.**

**Declaramos para os devidos fins e sob as penas da lei que:**

- 1- Estão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o cumprimento do objeto deste Pregão.
- 2- Será cumprido o fornecimento de acordo com a especificação da proposta e com o edital, a partir da assinatura do contrato.
- 3- Esta proposta tem validade de 60 dias.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

\_\_\_\_\_  
(Representante legal)